

**SIA "ARHAJS"**

OBJEKTS: Valka pilsēta, Cimzes iela .

Pasūtījums nr. 200

**URBUMA NR. 1    APRAKSTS**

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)

URB. ABSOL. ATZĪME      56.50 m

URBŠANAS DATUMS 04.11.2010.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZILUMS - 2,5m(54,00)

Nr. p.k.	Slāņa nr. griezumā	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	GRUNTS APRAKSTS	Ieža stiprība un mitrums
		Abs. atz.	Dziļums			
1	2	3	4	5	6	7
1.	A	56.40	0.10	0.10	Asfalts melns	ciets mazmitrs
2.	Š	56.30	0.20	0.10	Dolomīta šķembas pelēkas	sablīvētas mazmitras
3.	1'	56.00	0.50	0.30	Uzbērtā grunts, grants ar oļiem gaiši brūna	sablīvēta mitra
4.	1'	55.60	0.90	0.40	Uzbērtā grunts, mālaina tumši brūna	sablīvēta mitra
5.	15o	54.80	1.70	0.80	Putekljains smilšmāls ar organiku un nelielām dūņu starpkārtām, dzelten brūns	plastisks mitrs
6.	15	54.00	2.50	0.80	Smilšmāls brūns	plastisks mitrs
7.	15	53.50	3.00	0.50	Smilšmāls ar nelielām ūdens piesātinātām smiltis starpkārtīgām, brūna	plastisks mitrs

**SIA "ARHAJS"**

OBJEKTS: Valkas pilsēta, Cimzes iela .  
Pasūtījums nr. 200

**URBUMA NR. 2    APRAKSTS**

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)

URB. ABSOL. ATZĪME        60.00 m

URBŠANAS DATUMS 04.11.2010.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - nav nostājies

Nr. p.k.	Slāņa nr. griezumā	Slāņa pamatne		Slāņa biezums	GRUNTS APRAKSTS	Ieža stiprība un mitrums
		Abs. atz.	Dziļums			
1	2	3	4	5	6	7
1.	A	59.90	0.10	0.10	Asfalts melns	ciets mazmitrs
2.	Š	59.70	0.30	0.20	Dolomīta šķembas pelēkas	sablīvētas mazmitras
3.	1'	59.40	0.60	0.30	Uzbērtā grunts, grants ar oļiem gaiši brūna	sablīvēta mitra
4.	15	58.80	1.20	0.60	Smilšmāls gaiši brūns	plastisks mits
5.	15	58.00	2.00	0.80	Smilšmāls gaiši brūns	sīkstī plastisks mazmitrs