

SIENAS FLĪZES
ATBILST ŠĀDĀM PRASĪBĀM:

- Pirmās šķiras keramikas flīzes
- Izmērs 200x400 mm
- Glancētas
- Biezums 7mm
- RAKO OBJECT, vai ekviv.

- 1 A
- Colour one
 - RAKO RAL 0858070
 - NCS 1070-Y
 - Apjoms: 4.6 m²
- 2 B
- Colour one
 - Baltas
 - Apjoms: 15.5 m²

KRĀSA SIENĀM
ATBILST ŠĀDĀM PRASĪBĀM:

- Ūdens bāzes krāsa sienām
- Piemērota izmantošanai mitrās iekštelpās
- Pusmatēta
- Satur krāsas plēvi aizsargājošus fungicīdus
- Tikkurila LUJA 20, vai ekviv.

- 3
- Krāsa: balta
 - Tikkurila tonis: G497
 - vai ekviv.
 - Apjoms: 39.9 m²

*Saplāksni nekrāsot

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
- Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādājumiem, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli;
- Griestu un grīdu konstrukciju tipus skat.lapā AR-01, sienu tipus skat. lapā AR-02.
- Uz flīzēm norādītais burts nosaka krāsas toni;
- Krāsotajā zonā flīzēt maliņu sienām 100 mm augstumā baltā krāsā (tonis B);
- Katrā stāvvadu šahtā montēt revīzijas lūkas ar klik sistēmu;
- Materiālu daudzums norādīts bez rezerves;
- Rasējumus nemērit, lasīt uzradītos izmērus;
- Santehnikas specifikāciju skat. UK sadaļā;
- Apgaismojuma specifikāciju skat. EL sadaļā;
- Dūmu detektorus telpām 1.27,1.28,1.29 saudzīgi demontēt uz remonta laiku, un, pēc tā pabeigšanas, montēt atpakaļ.

GRĪDAS FLĪZES
ATBILST ŠĀDĀM PRASĪBĀM:

- Pirmās šķiras akmens masas flīzes
- Izmērs 300x300 mm
- Slīdamības klase: R10
- RAKO OBJECT, vai ekviv.
- TAURUS GRANIT 65 S antracit
- Apjoms: 12.2 m²



- GRIESTU APDARE
- Gipša plāksne gluda, balta
 - Knauf REGULA vai ekviv.
 - Izmērs: 600x600
 - Mitrumizturība: līdz 90%Rh

- 4
- SAPLĀKSNIS
- Mitrumizturīgs
 - Laminēts
 - Krāsa: oranža, NCS: S 1070-Y30R


- WC KABĪNES
- WC kabīņu krāsa: Tonis pēc NCS standarta: 1070-Y

- WC kabīnes izmēri 1300x900 mm, sienīņas biezums 24 mm
- Augstums no zemes līdz apakšējai malai 2100 mm
- Kabīnītes norobežojošā siena arī gar sienu pie loga
- Pirms kabīnīšu izgatavošanas, veikt telpas pārmērīšanu

ELEKTROIEKĀRTU SHĒMA



FLĪZĒJUMA SHĒMAS



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Platība, m ²	Piez.
1.27	Priekštelpa	2.1	
1.28	Tualete	3.7	
1.29	Invalidu tualete	8.5	
Kopā:		14.3	

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	Nojaucamas konstrukcijas	7.8 m ²
	Jaunas sienu konstrukcijas	
	Projektētās augstuma atzīmes	
	Griestu projekcija	
	Krāsotās sienas kontūra	

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI EL DAĻAI		SKAITS GB.
	LED lampa, 4000 K	2
	Palīdzības poga, h=1,20 m, darbojas ar skaņas signālu	1
	Griestos iebūvējams gaismeklis (2), IP 44, balts tērauda korpuss, LED E27 spuldze, 4000K	4

Atbildīgais projektētājs:		www.jdprojekts.lv T:22310376	Pasūtītājs:		Sadaļa	
JD projekts		Arhitektūra un projektēšana	Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839		AR-arhitektūras risinājumi	
Būvobjekta nosaukums, adrese:		Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas korpuss, multifunkcionālas mācību vides izveide		Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
Rasējuma nosaukums, mērogs:		INVALIDU UN MEITENU TUALETE		AK	AR-10	
Atb. speciālists		A. Račinskis	27.10.2017	Pasūtījuma Nr.		
Teh.izstrādātājs:		L.Kozule	27.10.2017	VND/4-22/17/258		
		1.STĀVĀ M 1:100		Arhiva Nr.		
				2017-12		I KĀRTA