




Metāla caurules ar nedegošo izolāciju ugunsdrošais blīvējums



- Piezīme: 1. Minimāla ugunsizturības robeža EI 120
2. Risinājums un produkts atbilst ETA-10/0292 (Eiropas tehniskais apstiprinājums)
3. Ja spraugas platums starp lenti un konstrukciju pārsniedz 15mm, tad spraugas noblīvēšanai izmantot cementa javu (max spraugas platums 50mm).

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
2. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. **Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus**, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli!
3. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
4. Nodrošināt visu materiālu un konstrukciju aizsardzību pret mitrumu, koroziju, bioloģisko bojāšanos un uguns aizsardzību;
5. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
6. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā vai ar pasūtītāju;
7. Rasējumus nemērit, lasīt uzradītos izmērus.

<div>Atbildīgais projektētājs:</div> <div><div>JD projekts</div><div>Arhitektūra un projektēšana</div></div>				<div>www.jdprojekts.lv</div> <div>T:22310376</div>		<div>Pasūtītājs:</div> <div>Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839</div>		<div>Sadaļa</div> <div>AR-arhitektūras risinājumi</div>		
						<div>Būvobjekta nosaukums, adrese:</div> <div>Valkas Jaņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas korpuss, multifunkcionālas mācību vides izveide</div>		<div>Stadija</div> <div>AK</div>	<div>Rasējuma Nr.</div> <div>ARD-02</div>	<div>Lapu sk.</div>
	<div>V. Uzvārds</div>	<div>Paraksts</div>	<div>Dat.</div>	<div>Rasējuma nosaukums, mērogs:</div> <div>Metāla caurulules ar nedegošu izolāciju ugunsdrošais blīvējums</div>			<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>VND/4-22/17/258</div>			
							<div>Arhīva Nr.</div> <div>2017-12</div>			
<div>Atb. speciālists</div>	<div>A. Račinskis</div>		<div>27.10.2017</div>							
<div>Teh.izstrādātājs:</div>	<div>L.Kozule</div>		<div>27.10.2017</div>							