


D2



Durvju specifikācija

APZĪM.	AILAS IZMĒRI	NOSAUKUMS	SKAITS
D1	2980x2500	Alumīnija iekšdurvis ar stikla paketi	1
D2	2780x2500	PVC iekšdurvis ar stikla paketi	1
D3	1000x2100	PVC ārdurvis ar stikla paketi	1
D4	1920x2160	PVC ārdurvis	1

Norādījumi:

1. Vispārīgos norādījumus skat. lapā AR-1
2. Durvju izvietojumu plānos skatīt lapā AR-2; AR-3
3. Durvju izvietojumu fasādēs skatīt AR-5; AR-6; AR-7; AR-8; AR-9
4. Durvis izgatavot pēc dotajiem izmēriem un shēmām. Izmērus precizēt, izdarot ailu kontrolmērījumus pirms durvju pasūtīšanas. Bloku izmēri precizējami atkarībā no izgatavotājfirmas mezglu risinājumiem.
6. Durvju furnitūru saskaņot ar projekta autoru.
7. Kopējā durvju (U) vērtība ne lielāka kā 1.8W/(m² x K)
8. Durvju krāsa tumši brūna - identiska jau uzstādītajiem PVC logiem.
9. Durvju stiklus apļīmēt ar trieciendrošu plēvi no iekšpusēs.
10. Durvis ierīkot ar pašizvēēršanās mehānismiem un nobīvēt piedurkstes.

Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija			Pasūtītājs: Valkas novada dome		
OBJEKTS: augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot vīdei draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.			reģ. Nr.9000944839		
Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads			Semināra iela Nr.9, Valka, LV-4701		
PROJ.VADĪTĀJA	Z.Treija		RĀSĒJUMS: DURVJU EKSPLIKĀCIJA		
IZSTRĀDĀJA	R.Āboliņš				
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	OBJEKTA NR.	LAPA	LAPAS CAUR.NR.
TP	AR	M-1:25	17-3-05	12	
FTIRMA					
TURSONS SIA					