

Pozīcija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/	Iekārtas tips. Marka dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mērvienība	Cena, Ls	Daudzums	Iekārtas vienības masa, kg	
	Apkures sistēma A1						
	Radiators,"PURMO KOMPAKT" ar sienas stiprinājumiem	C11-500-400 C11-500-900	gb. "-"		1 1		
	"Rettig Heating",Somija	C11-500-1000	"-		1		
	tālr.6-7-808-110	C11-500-1100	"-		1		
		C11-500-1200	"-		6		
		C11-500-1400	"-		6		
		C11-500-1600	"-		1		
		C22-500-800	"-		2		
		C22-500-1000	"-		1		
		C22-500-1100	"-		5		
		C22-500-1200	"-		2		
		C22-600-1600	"-		1		
	Termoregulators Ø15 ar termoregulatora galviņu "Danfos",Dānija	RTD	kpl.		28		
	Radiatora ventilis Ø15 "Danfos",Dānija	RLV	gb.		28		
	Vara caurule Ø15x1.0		m		150		
	Ø18x1.0		"-		100		
	Ø22x1.0		"-		50		
	Ø28x1.2		"-		40		
	Ø35x1.5		"-		30		
	Lodveida vārststs Ø15 Ø20 Ø25 Ø32		gb.		2 4 2 1		
	Balasējošais vārststs Ø32 "DANFOSS"	MSV-1	gb.		1		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs:VALKAS NOVADA DOME			
				Valkas mūzikas skola rekonstrukcija Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads.	Stadija TP	Lapa 1	Lapu sk. 4
Nod.vad	N. Kotina			Apkure. Iekārtu specifikācija.			
Izpild.	S.Filatova					SIA "TURSONS"	

Pozīcija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/	Iekārtas tips. marka dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mērvienība	Cena, Ls	Daudzums	Iekārtas vienības masa, kg
	Siltumizolācija, l=1,2m "PAROC", Somija	PVE-22-40 PVE-28-40 PVE-35-40 PVE-35-50	gb. "-" "-" "-"	42 34 9 17		
	Pārklājs "PAROC", Somija	PVC-22-102 PVC-28-102 PVC-35-115 PVC-35-141	m ² "-" "-" "-"	16 13,5 3,5 14,6		
	Cinkotā skarda		m ²	14,6		
	Siltumizolācija L=1.0m "ARMACELL", Vācija	TL-18/13-DG TL-22/13-DG	gb. gb.	10 10		
	tālr.7-170432					
	Atgaisotājs		gb	2		
	Stiprinājums "HILTI"		kg	123		
	Fasondaļu komplekts		kpl	1		
	Apkures sistēma A2					
	Radiators,"PURMO KOMPAKT" ar sienas stiprinājumiem "Rettig Heating", Somija tālr.6-7-808-110	C11-500-500 C11-500-600 C11-500-1200 C11-500-1400 C11-500-1600 C22-500-600 C22-500-1000 C22-500-1100 C22-500-1200 C22-600-1600	gb. "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-"	1 1 3 9 15 1 1 2 2 8		
	Termoregulators Ø15 ar termoregulatora galviņu "Danfoss", Dānija	RTD	kpl.	43		
	Radiatoria ventilis Ø15 "Danfoss", Dānija	RLV	gb.	43		

Pozi-cija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/	lekārtas tips. marka dokumen-ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mēr-vie-nība	Cena, Ls	Dau-dzum-s	lekārtas vienības masa, kg
	Vara caurule	Ø15x1.0	m		200	
		Ø18x1.0	-“-		120	
		Ø22x1.0	-“-		80	
		Ø28x1.2	-“-		100	
		Ø35x1.5	-“-		30	
		Ø42x1.5	-“-		70	
	Lodveida vārsti					
		Ø20	gb.		2	
		Ø25	-“-		4	
		Ø32	-“-		2	
		Ø40	-“-		1	
	Balasējošais vārsti	Ø40	MSV-1	gb.	1	
		Ø32	-“-	-“-	1	
		Ø25	-“-	-“-	3	
		Ø20	-“-	-“-	2	
	"DANFOSS"					
	Siltumizolācija, I=1,2m	PVE-22-40	gb.		34	
	"PAROC",Somija	PVE-28-40	-“-		42	
		PVE-35-40	-“-		25	
		PVE-42-50	-“-		59	
	Pārklājs	PVC-22-102	m ²		12,8	
	"PAROC",Somija	PVC-28-102	-“-		17,0	
		PVC-35-115	-“-		11,0	
		PVC-42-140	-“-		35,6	
	Cinkotā skarda		m ²		35,6	
	Siltumizolācija L=1.0m	TL-18/13-DG	gb.		15	
	"ARMACELL",Vācija	TL-22/13-DG	gb.		15	
	tālr.7-170432	TL-28/13-DG	gb.		15	

