

## NORĀDĪJUMI

- Valkas mūzikas skolas rekonstrukcijas tehniskais projekts izstādāts, pamatojoties uz Valkas novada būvvaldes, izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 1-11/38, izsniegt 30.07.2010, un objekta apsekojumu dabā.
- Par nosacīto  $\pm 0.00$  atzīmi pieņemta grīdas atzīme 1. stāva foalē.
- Visi izmēri doti milimetros, augstumu atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
- Ēkai ir U2 ugunsdrošības pakāpe.
- Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas.

6. Ēkas esošas ārsienas paredzēts siltināt ar 100mm biezū Paroc FAS3 akmens vates slāni uz līmjaivas, un apmet ar dekoratīvo apmetumu. Cokolu paredzēts siltināt ar 50mm biezū putu polistirolu uz līmjaivas, un virszemes daļu apmet ar dekoratīvo apmetumu. Siltināšanu cokolam veikt vismaz 600mm zem zemes līmena.

7. Grīdu siltināšana tiek veikta ēkas vecākajā daļā (asis F-D; 5-7). Esošās grīdu konstrukcijas tiek demontētas līdz grunts slānim, un tiek veidotas jaunas siltinātās grīdas uz grunts. Grīdas tiek siltinātas ar 50mm biezū putu polistirola slāni. Klasēs un kabinetos tiek ierīkots linolejs, gaitēņos un koridoros akmens masas flīzes ar neslīdošu virsmu, bet samezglos keramiskas flīzes. Grīdīstes un grīdas segumu saskaņot ar projekta autoriem.

8. Esošais jumta segums un latojums tiek demontēts. Jauno jumtu veidot saglabājot esošo jumta slīpumu un konfigurāciju. Jumtu ieklāt ar RUUKKI „classic” jumta segumu.

9. Vecos koka logus nomainīt pret jauniem PVC logiem ar stikla paketi. Logu profilius dalījumu un krāsu pielāgot jau uzstādītajiem jaunajiem PVC logiem. Logu ārpuse tumši brūna, iekšpusē balta. Ārējo palodzi izgatavot no Ruukki jumta seguma loksnēm logu krāsā, iekšķejā palodze no koka baltā krāsā.

10. Visas koka konstrukcijas paredzēts apstrādāt ar ugunsdrošiņu „Būvju ugunsdrošība”.

11. Projekti norādītos būvniecības materiālus drīkst aizvietot ar analogiskiem ne zemākas kvalitātes materiāliem, tos pirms darbu uzsākšanas saskaņojot ar projekta autoriem.


## IZMANTOTU DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
LBN 201-07	Būvju ugunsdrošība
LBN 208-00	Publiskās ēkas un būves
LBN 002-01	“Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

## PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

	Siltināmās ārsienas
	Nojaucamas sienas
	Augstuma atzīme fasādē
	Augstuma atzīme plānos

Šī būvprojekta ARHITEKTŪRAS dalas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.  
Būvprojekta dalas vadītāja: Zane Treija sert. Nr.10-0162



## ARHITEKTŪRAS DALĀS ZĪMĒJUMU SARAKSTS

LAPAS NOSAUKUMS	APZĪMĒJUMS
Vispārīgie rādiņi un situācijas plāns	AR-1
Ģenerālplāns	GP-1
Vertikālais plānojums	GP-2
Labiekārtojuma un apzaļumošanas plāns	GP-3
Metāla žogs MZ-1	GP-4
1. Stāva plāns; Pagrabu plāns; Grīdu plāns	AR-2
2. Stāva plāns	AR-3
Jumta plāns	AR-4
Fasāde astīs 1-7	AR-5
Fasāde astīs A-G	AR-6
Fasāde astīs 7-1	AR-7
Fasāde astīs G-A	AR-8
Griezums 1-1	AR-9
Griezums 2-2	AR-10
Logu eksplikācija	AR-11
Duriņu eksplikācija	AR-12
Grīdu eksplikācija, Jumtu šķēlumi	AR-13
Mezgls-1; Mezgls-2; Mezgls-3; S-1; S-2	AR-14
Ieejas pandusa rekonstrukcija	AR-15
Metāla marga M-1	AR-16
Metāla marga M-1, Griezums 1-1, Mezgls-A; B; C	AR-17

## SITUĀCIJAS PLĀNS

OBJEKTS: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija augstām energoefektivitātēs prasībām un izmantojot viedu draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus. Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads	PĀSUŅĀJS: Valkas novada dome reģ. Nr.9000944839 Semināra iela Nr.9, Valka, LV-4701
PROJ.VADĪTĀJA IZSTRĀDAJA	R.Ābolīns
PROJ.STADĪJA	MĀRKĀ
TP	MĒROS
	OBJEKTA NR.
	17-3-05
	LAPAS caur.Nr.
	1
	LAPAS
	RĀSĒJUMS:
	Vispārīgie rādiņi un situācijas plāns