




Šķērsojums ar sakaru kabeļiem  
Bez mēroga




Šķērsojums ar elektrokabeļiem  
Bez mēroga




Šķērsojums ar kanalizāciju  
Bez mēroga




Šķērsojums ar gāzesvadu  
Bez mēroga




Šķērsojums ar sakaru kabeļiem  
Bez mēroga



Šķērsojums ar elektrokabeļiem  
Bez mēroga



Šķērsojums ar ūdensvadu  
Bez mēroga



Piezīme:

Šķērsojumu vietās ar apakšzemes komunikācijām, kur nav uzrādīts esošo komunikāciju dziļums veikt komunikāciju šurfēšanu. Ja līdz 1.0m nav esošo kominikāciju cauruļvadu, tad ieguldīt telekomunikāciju kabeļu kanalizāciju 0.8m dziļumā. Gadījumos, kad esošās komunikācijas ir seklāk par 1.0m, šķērsojumu veikt zem esošo kominikāciju cauruļvadiem ievērojot minimālo attālumu starp komunikācijām pa vertikāli.

SIA "CEĻU KOMFORTS"		Pasūtītājs		VALKAS NOVADA DOME	
BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201		Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839			
tālrunis +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv		Būvobjekts/Adrese		Tehniskā projekta "Autoceļa A3 Tranzīta maršruta pārbūve Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai" aktualizācija	
		Valka, Kad.apz. 9401 004 0249			
Būvprojekta vadītājs	E.Lēlis	Tipveida šķērsojumu griezumumi		Stadija	Lapa
Daļas vadītājs	D.Laimiņš			BP	EST-4
Projektēja	A.Bērziņš			Kopējais rasējumu lapu skaits sadaļā	7/9
		Mērogs	-	Reģistrācijas numurs	18-2016
				Pasūtītāja numurs	VND/4-29/15/418