




MEZGLS M1  
M 1:10



MEZGLS M2  
M 1:10




Z-Z  
M 1:10




PIEZĪMES:

1. Mēri plānos doti milimetros, augstuma mēri – metros.
2. Koka konstrukciju izgatavošanai lietot priedes vai egles koksnī, stiprības klase C24, mitrums <18%.
3. Pirms koka būvelementu sortimenta izžāvēšanas pārlecināties par būvkoku noderīgumu konkrētā veida konstrukcijas izgatavošanai.
4. Būvkoks nedrīkst būt ar vējgriezes izpaušmēm, ar tukšiem zariem, kaltis uz celma.
5. Visas koka konstrukcijas apstrādājamas ar dabīgas koksnies tonalitātes antipirēniem.
6. Mūra, betona, metāla konstrukciju saskares vietās iestrādājama 2-slāņu ruberoida izolācija 2 kārtās, to piegriežot precīzi pēc balstvietas konfigurācijas.
7. Koka konstrukciju savstarpējai savienošanai prioritāri izmantot tradicionālos namdaru savienojumus. Ieteicamās plašāk lietoto mezglu shēmas ietvertas šī sējuma saturā. Neskaidrību gadījumos nekavējoties konsultēties ar AU vadītāju.
8. Nepieciešamības gadījumos mezglu stiprībai un drošībai lietot cietkoksnies tapas un bultskrūvju stiprinājumus ar pretbīdņiem.

MEZGLS M4  
M 1:10



MEZGLS M5  
M 1:10



Pasūtītājs: Valdas Novada dome reģ. nr. LV90009114839 Semināra iela 9, Valda Valdas nov., LV-4701		Pasūtītāja Nr.: VND/4-22/17336 Arh. reģ. nr.:
Objekts: Ērģemes pils Ziemeļu tornis		
Adrese: Ērģemes pils, Ērģeme Ērģemes pag., Valdas nov.		
Projektētājs: PROJEKČESĀNAS BIROJS "KONVENTS" Reģ. Nr. 40103103769 Būvkomersanta reģ. Nr. 3804-R Mazā Pils iela 6 Rīga LV 1050, Latvija Tel. 67228627		
Rasējums:  Mezgli M1, M2, M4, M5, griezum Z-Z		
Būvprojekta vad.: Pēteris Bilums	Datums: 28.02.2018.	
Projekta daļas vad.: Vilhelms Brīdis	Datums: 28.02.2018.	
Arhitekts: Oto Ozols	Datums: 28.02.2018.	
Marka: BK	Mērogs: 1:10	Stadija: BP
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 24	Lapa: 21