



Projekētējamās zonas telpu eksplikācija		
Telpas Nr.	Nosaukums	Platība, m²
1.	Kāpņu telpa	10.31
2.	Vējtveris	3.30
3.	Semināru telpa	112.02
4.	Gaitenis	7.67
5.	Palīgtelpa	9.07
6.	Informācijas centrs	18.01
7.	Kabinets	22.63
8.	Pieliekamais	8.30
9.	Tualete	4.31
10.	Tualete	2.63
11.	Kāpņu telpa	6.18
KOPA:		204.43

Telpu (ārpus projektējamās zonas) eksplikācija		
Telpas Nr.	Nosaukums	Platība, m²
1.	Sakaru kabeļu telpa	21.8
2.	Kross	33.4
3.	RSU	40.0
7.	Administratīvā telpa	25.5
14.	Gaitenis	6.3
16.	Administratīvā telpa	23.8
19.	Noliktava	8.3
24.	Tualete	5.3
25.	Priekštelpa	9.1
26.	Gaitenis	4.9
KOPA:		178.4

Piezīmes:
Augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā, par 0.00 tika pieņemta augtuma atzīme 1.stāva grīdai
Apkures cauruļvadu izvietojumu precizēt montāžas laikā
Šķērsojot sienas un pārsegumus,caurules izvietot čaulās un izolēt ar siltuma izolāciju
Ugunsdrošo sienu un pārsegumu šķērsošanas vietās cauruļvadiem uzstādīt ugunsdrošas manšetes
Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot sistēmas augstākajos punktos un ūdens izlaidei-zemākajos

SERTIFIKĀTS Nr.3-00392				MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS VALKĀ,SEMINĀRA IELĀ 21			
				1.stāva plāns. APKURE		Stad.	Lapa
Proj.vad.	M.Pavlovs					B.P.	4
Projekt.	M.Pavlovs						