

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	m²
1.	Kurtuve	49.00
2.	Kabinets	38.00
3.	Vējtveris	3.30
4.	Kāpņu telpa	14.80
5.	Noliktava	1.20
6.	Kabinets	52.84
7.	Kabinets	52.92
8.	Vējtveris	3.95
9.	Sanmezgls	13.96
10.	Priekštelpa	13.26
11.	Gaitenis	29.86
12.	Gaitenis	3.90
13.	Tualete	1.00
14.	Tualete	1.00
15.	Priekštelpa	5.00
16.	Dušas telpa	1.90
17.	Priekštelpa	6.50
18.	Gaitenis	3.40
19.	Tualete	0.90
20.	Tualete	0.90
21.	Priekštelpa	3.70
22.	Priekštelpa	8.70
23.	Dušas telpa	2.00
	Kopā:	320.09

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU APDARI:

Tempsi fasādes apdaress plāksnes - Cetris Finish, b=12mm Vertikālās koka latas ārējās apdares piestiprināšanai (gaisa kārta) 100*22 mm, s=500 mm Vēja plāksne Rockwool Windrock b=20mm Koka karkasu aizpilda siltumizolācijas vate Rockwool Venti max b=80 mm Horizontālās koka latas 80*100mm, s=650 mm Koka karkasu aizpilda siltumizolācijas vate Rockwool Venti max b=120 mm Vertikālas koka latas 120* 50 mm, s=650mm (zem koka latām hidroizolācijas kārta) Esoša sienas konstrukcija	2
Tempsi fasādes apdaress plāksnes - Cetris Finish, b=12mm siltumizolācijas vate Rockwool Ventirock b=20 mm Esoša sienas konstrukcija	3

Norādījumi

1. **Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus objektā.**
2. Iekšējais plānojums rādīts nosacīti, to nav paredzēts mainīt šī projekta ietvaros.
3 Pirms siltināšanas atvirzīt no sienas visas inženierkomunikācijas saskaņā ar atbildīgā dienesta prasībām.
4. Pirms darbu veikšanas attīrīt un izlīdzināt fasādi, atremontēt izdrupušās vietas.
5. Nokalt zem logiem ķieģeļu izvirzījumu līdz sienai.
6. Logu un durvju aiļu apdari precizēt būvniecības laikā logiem un durvīm, kuriem nav iepējams izveidot aiļu apdari atbilstoši projektā dotajam risinājumam.
7. Durvju specifikāciju sk.I.AR-15.

G-1 Saglabāt esošo grīdas līmeni



Akmens masas grīdas flīzes ar abrazīvu virsmu
Flīmētas ar hidroizolācijas mastiku 6-10mm
Monolīts pašizlīdzinošs maisījums grīdas izlīdzināšanai 3-5mm
Hidroizolācijas 0.2mm
Betons B20 ar stiegrotu sietu A-III Ø 8mm,100x100mm 120mm
Putupolistirols EPS 200 100mm
Biļetētas šķembas 150mm
Biļetēta smilts ~250mm
Esošās smilts

Objekts: "Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag.,Valkas nov.,LV-4716				Stadija	Lapa	Mērogs	
				VR	AR - 2	1 : 100	
				MARKA	PASŪTĪJUMA NUMURS		
Proj.vad.	Ainars Markvarts		07.2014	Pasūtītājs: Valkas novada dome Kārķu pagasta pārvalde		2-2.1/21-2014	
Izstrādāja	Jānis Borisevičs		07.2014				
				Lapas saturs: Pirmā stāva plāns			

WONDERFULL ENERĢIJU SAUDZĒJOŠI PROJEKTI
SIA "WONDERFULL"
Stabu iela 47-26, Rīga, LV-1011,
tālr. 20284140,
e-pasts info@wonderfull.lv