


ŠĶĒLUMS "b - b"

M 1:20



PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUM APDARI:

Tempši fasādes apdares plāksnes - Cetris Finish, b=12mm
Vertikālās koka lats ārējās apdares piestiprināšanai (gaisa kārtā) 100*22 mm, s=500 mm
Vēja plāksne Rockwool Windrock b=20mm
Koka karkasu aizpilda siltumizolācijas vate Rockwool Ventī max b=80 mm
Horizontālās koka lats 80*100mm, s=650 mm
Koka karkasu aizpilda siltumizolācijas vate Rockwool Ventī max b=120 mm
Vertikālās koka lats 120* 50 mm, s=650mm (zem koka latām hidroizolācijas kārtā)
Esoša sienas konstrukcija


2

Beramā akmens vate Paroc BLT 3 vai ekvivalents 300 mm biezumā (pēc siltumizolācijas rukuma), tvaika izolācija
 Esošā siltumizolācijas kārtā
 Esoša koka pāreguma konstrukcija

P-1

Norādījumi

1. Doto lapu skatīt kopā ar I.AR-7

Objekts:				Stadija		Lapa	Mērogs
"Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716				VR		AR - 14	1:20
Proj.vad.	Ainars Markvarts		07.2014	Pasūtītājs:		MARKA	
Izstrādāja	Jānis Borisevičs		07.2014	Valkas novada dome Kārķu pagasta pārvalde		PASŪTĪJUMA NUMURS	
				Lapas saturs:		2-2.1/21-2014	
				Šķēlums b-b		 SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47-26, Rīga, LV-1011, tālr. 20284140, e-pasts info@wonderfull.lv	