



DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	IZMĒRS b x h (m)		SKICE	DAUDZUMS		PIEZĪMES
	aile	durvis		L	K	
D-1	0.98x1.95	0.90x1.90		1	-	<p>Siltinātas metāla konstrukcijas ārdurvis. Durvju kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.6 W/m² K.</p> <p>Aprīkot ar slēdzeni un regulējamu ventilācijas resti.</p>

LOGU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	IZMĒRS b x h (m)		SKICE	DAUDZUMS	PIEZĪMES
	aile	logs			
L-1	0.80x0.55	0.74x0.51		1	<p>Loga rāmja profila materiāls - PVC, stiklojums - selektīvā stikla pakete. Logu kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.3 W/m² K.</p> <p>U rāmis < 1.5W/m² K,</p> <p>U stiklam < 1.1W/m² K,</p> <p>-Atbilstoši LVS EN 12208, logu ūdens necaurlaidībai jāatbilst 8A klasei.</p> <p>-Atbilstoši LVS EN ISO 717-1, logu skaņas izolācijai jāatbilst 2 klasei.</p> <p>-Atbilstoši LVS EN 12210, logu gaisa caurlaidībai jāatbilst 4 klasei.</p> <p>-Atbilstoši LVS EN 12210 logu vēja slodzes izturībai jāatbilst C4 klasei.</p> <p>Logos paredzēt rūpnieciski iestrādātu ventilācijas elementu Ducoton 80 vai līdzvērtīgu.</p>

NORĀDĪJUMI

1. Visus izmērus pirms durvju izgatavošanas precizēt uz vietas


2. Koka konstr. durvis izgatavot no kvalitatīva, sausa (max 17 %) A klases priedes koka bez redzamām zaru vietām un zilējuma

3. Durvju rokturiem un garnitūrai jāatbilst slodzes un noturības klasei 4 pēc DIN 1906 (intensīva slodze, sabiedriskām ēkām), kā arī paredzēt paaugstinātas slodzes eņģes.

4. Visas durvis aprīkot ar nepieciešamajām furnitūrām u.c. nepieciešamiem mehānismiem.

5. Pirms durvju pasūtījuma veikšanas dizainu saskaņot ar pasūtītāju.

6. Aļļu apdari veic tā, lai tiktu nodrošināta nepieciešamā ugunsnoturība.

IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS			AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS	
Objekts: Valkas novada domes adminstratīvā ēka, centrālās apkures sistēmas ierīkošana. Semināra iela 29, Valka, Valkas novads Valka					STADIJA	LAPA	IZM.	MĒROGS
					TP	AR - 5		I:100
				Pasūtītājs: Valkas novada dome. Reģ.Nr.90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701		MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.
Būvpr.d.vad.	Ainars Markvarts		28.02.2014.			AR	VND/2014/173	
Izstrādāja	Ainars Markvarts		28.02.2014.	Lapas saturs: <div>Durvju un logu specifikācija</div>		<div><div>SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tālr.: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv</div></div>		
Izstrādāja	Jānis Borisevičs							