LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201,
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

Valmierā

2014.gada 03. martā Nr. 12-13/5100/160

SIA „Wonderfull"
Stacijas iela 3a, Valmiera, LV -4201

1. Objekta nosaukums: Kārķu pamatskola – ēdnīcas telpu izbūve
2. Objekta adrese: „Kārķu pamatskola", Kārķu pagasts, Valkas novads
3. Objekta īpašnieks: Kārķu pagasta pašvaldība, reģ.Nr.90000069313
4. Iesniegtie dokumenti: Pieteikums Nr.5100 (26.02.2014.); Zemesgrāmatu apliecības kopija; Zemes robežu plāna kopija; Valkas novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.1-11/13 (14.02.2014.) kopija; Projektēšanas uzdevums.
5. Apsekojums veikts: Nav nepieciešams
6. Konstatēts: Projekts paredz rekonstruēt esošās Kārķu pamatskolas ēkas I stāva telpas, izbūvējot paredzētajai funkcijai un būvniecības normatīvajiem aktiem atbilstošas telpas ēdnīcai. Ūdensapgāde, kanalizācijas un apkures pieslēgums esošajiem inženiertehniskajiem tīkliem.
NOSACĪJUMI • Objektu projektēt un būvēt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.112 (01.04.1997.) "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktajām prasībām. Ministru kabineta noteikumi Nr. 370 (14.08.2001.) Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana". • Būvniecības darbiem izmantot Latvijā vai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus, nekaitīgus cilvēku veselībai, dzīvībai un videi. Vadīties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 181 (30.04.2001.) "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā", kā arī Ministru kabineta noteikumiem Nr.142 (27.03.2001.) Latvijas būvnormatīvs LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm". IV Higiēniskums, nekaitīgums cilvēka veselībai un videi. Projektā nepieciešams iestrādāt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem, atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei. • Virtuves zonā grīdas un sienas paredzēt no viegli tīrāma, dezinficējama, ūdensizturīga, neabsorbējoša, neslīdoša un netoksiska materiāla. Griestus projektēt tā, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos un paredzēt viegli tīrāmus. Durvis projektēt viegli mazgājamas un

dezinficējamas. Ja nepieciešams, grīdā projektēt trapus. Paredzēt krānu ūdens ņemšanai telpu uzkopšanas vajadzībām. Ventilācijas lūkas paredzēt ar aizsargsietu, viegli tīrāmas un nomaināmas. Mākslīgā apgaismojuma ierīces nodrošināt atbilstoši higiēnas prasībām, lai nerastos produkcijas piesārņošanas iespējas, kā arī nodrošināt prasībām atbilstošu izlietņu skaitu. Vadīties pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulu:178/2002., 853/2004. Prasībām.

- Telpu plānojumu projektēt tā, lai nekrustotos tehnoloģiskā procesa plūsmas, tīrā un netīrā zona, plānot preču piegādi no atsevišķas ieejas.
- Projektēt roku mazgāšanas izlietnes pirms ēdnīcas atbilstoši skolnieku skaitam.
- Dzeramā un saimniecības vajadzībām izmantojamā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 235 (29.04.2003.) „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām.
- Nodrošināt ventilāciju un apkuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 534 (23.09.2003.) Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231– 03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija". Projektējot apkures un ventilācijas sistēmas, nepieciešams nodrošināt pietiekošu iekštelpu gaisa apmaiņu un mikroklimata parametru ievērošanu, virtuves zonā uzstādīt nosūces mehānisko ventilācijas sistēmu.
- Publiskajām telpām jāparedz dabisko apgaismojumu caur logiem ārsienās vai virsgaismas logiem jumta pārsegumā, kā arī mākslīgo apgaismojumu atbilstoši attiecīgajām higiēnas prasībām. Dabisko apgaismojumu var neparedzēt tualetēs, higiēnas telpās un dušas telpās, kā arī citās cilvēku īslaicīgas uzturēšanās telpās, kur tas nav nepieciešams atbilstoši telpas izmantošanas veidam un projektēšanas uzdevuma nosacījumiem.
- Darbiniekiem nodrošināt drošību un veselības aizsardzību darba vietās. Darba telpās jānodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošu mikroklimatu (gaisa temperatūru, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa kustības ātrumu) atkarībā no fiziskās slodzes, kas nepieciešama attiecīgā darba veikšanai. Darba vietas jānodrošina ar dabisko apgaismojumu un jāaprīko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai. Vadīties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 359 (28.04.2009.) "Darba aizsardzības prasības darba vietās".
- Darbiniekiem nodrošināt ģērbtuvi, atpūtas un sanitārās telpas.
- Nodrošināt vides pieejamību, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.567 (21.07.2008.) „Noteikumi pat Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves" 4. punkta prasībām;
- Bērnu klātbūtnē aizliegts veikt telpu remontdarbus.
- Izstrādāto projektu iesniegt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā higiēniskai novērtēšanai.

Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Vecākā higiēnas ārste Inga Zariņa
64281130; inga.zarina@vi.gov.lv