

MARKA		IZMĒRS bxxh (m)		SKICE		DAUDZUMS		K		PIEZĪMES			
D-1		1.05x2.15		1.00x2.10				3		5		Gludas finierētas koka konstrukcijas iekšdurvis. Aprīkoti ar slēdzeni	
D-2		1.05x2.15		1.00x2.10				-		1		PVC Rāmja durvju konstrukcija ar tīrciennoturīgu stiklapaketi. Durvju kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.3W/m² K. Uzstāda hidroaizvērēju G-U OTS 430.	
D-3		1.45x2.65		1.40x2.60				-		1		Metāla konstrukcijas iekšdurvis. Durvis ar ugunsizsardzību EI-60 Aprīkoti ar slēdzeni un hidroaizvērēju Faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 54/55	

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

1. Visus izmērus pirms durvju izgatavošanas precizēt uz vietas

2. Koka konstr. durvis izgatavot no kvalitatīva, sausa (max 17 %) A klases priedes koka bez redzamām zaru vietām un zīļējuma

3. Durvju rokturiem un garnitūrai jāatbilst slodzes un noturības klasei 4 pēc DIN 1906 (intensīva slodze, sabiedriskām ēkām), kā arī paredzēt paaugstinātas slodzes eņģes.

4. Visas durvis aprīkoti ar nepieciešamajām furnitūrām u.c. nepieciešamiem mehānismiem.

5. Pirms durvju pasūtījuma veikšanas, dīzaīnu saskaņot ar pasūtītāju.

6. Aļļu apdarei veic tā, lai tiktu nodrošināta nepieciešamā ugunsnoturība.

IZMAIŅAS NR.		IZMAIŅAS APRAKSTS		AMATS	UZVARDŠ	PARAKSTS	DATUMS
Objekts:							
Kārķu pamatskola - ēdnīcas telpu izbūve							
Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads							
Pasūtītājs:		Valkas novada dome, Reģ.Nr.90009114839					
Semināra tēla 9, Valka, Valkas novads, LV-4701		AR		VND/2014/83			
Būvpr.d.vad.	Ize Mēkša	28.02.2014.					
Izstrādāja	Ize Mēkša	28.02.2014.					
Izstrādāja	Jānis Bortsevičs						

Durvju specifikācija

ENERGY SAVING PROJECTS
WONDERFULL
e-pasts: info@wonderfull.lv
tāl.: 20284140,
Stabu iela 47-26, Rīga, LV-1011,
SIA "WONDERFULL"