



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

## VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201,  
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

### NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Valmierā

2014.gada 03. martā

Nr. 12-13/5101/161

**SIA „Wonderfull”**

Stacijas iela 3a, Valmiera, LV -4201

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Kārķu pamatskola – pirmsskolas grupas telpu izbūve
2. <u>Objekta adrese</u> : „Kārķu pamatskola”, Kārķu pagasts, Valkas novads
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Kārķu pagasta pašvaldība, reģ.Nr.90000069313
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : Pieteikums Nr.5101 ( 26.02.2014.); Zemesgrāmatu apliecības kopija; Zemes robežu plāna kopija; Valkas novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.1-11/14 (14.02.2014.) kopija; Projektēšanas uzdevums.
5. <u>Apsekojums veikts</u> : Nav nepieciešams
6. <u>Konstatēts</u> : Projekts paredz rekonstruēt esošās Kārķu pamatskolas ēkas I stāva telpas, izbūvējot paredzētajai funkcijai un būvniecības normatīvajiem aktiem atbilstošas telpas pirmsskolas grupai. Ūdensapgāde, kanalizācijas pieslēgums esošajiem inženiertehniskajiem tīkliem. Apkures krāsnis tiks saglabātas, rekonstruētas.
<b>NOSACĪJUMI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Objektu projektēt un būvēt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.112 (01.04.1997.) “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām. Ministru kabineta noteikumi Nr. 370 (14.08.2001.) Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”.</li><li>• Būvniecības darbiem izmantot Latvijā vai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus, nekaitīgus cilvēku veselībai, dzīvībai un videi. Vadīties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 181 (30.04.2001.) “Būvizrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”, kā arī Ministru kabineta noteikumiem Nr.142 (27.03.2001.) Latvijas būvnormatīvs LBN 006-00 “Būtiskās prasības būvēm”. IV Higiēniskums, nekaitīgums cilvēka veselībai un videi. Projektā nepieciešams iestrādāt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem, atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei.</li><li>• Nodrošināt Ministru kabineta noteikumu Nr.890 ( 17.09.2013.) „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasības:</li></ul>

Iekštelpu apdarē un to aprīkojumam izmantot netoksiskus, viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus. Grīdas segumam izmantot materiāla pārklājumu, kas nav slidens. Telpas aprīkot ar mēbelēm, kas izgatavotas no veselībai nekaitīga materiāla un atbilst bērna augumam.

Pie izlietnēm nodrošināt auksto un karsto ūdeni, roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļus. Pirmsskolas vecuma bērnu iestādēs ūdens temperatūra ūdens izdales vietās, kuras izmanto bērni, nedrīkst būt augstāka par 37°C. Nodrošināt atbilstošu mikroklimatu (gaisa temperatūru, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa kustības ātrumu). Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra iestādes telpās, kurās uzturas bērni: kas ir jaunāki par 3 gadiem, – vismaz 20 °C; kas vecāki par 3 gadiem, – vismaz 18 °C. Gaisa apmaiņu telpās nodrošināt, tās regulāri vēdinot vai izmantojot gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Dušas telpās, ģērbtuvēs, tualetēs un to priekštelpās ierīkot piespiedu vēdināšanu. Ģērbtuvē ierīkot individuālus skapjus vai plauktus katra bērna apģērba un apavu glabāšanai, kā arī vietu vai ierīci apģērba un apavu žāvēšanai. Logiem telpās jābūt atveramiem. Telpās nodrošināt dabisko un mākslīgo apgaismojumu. Mākslīgo apgaismojuma līmeni grupas telpā nodrošināt 300 luksu (Lx).

Sanitāro ierīču minimālais skaits iestādes bērnu grupu telpu tualetēs: grupās bērniem, vecākiem par 3 gadiem: vienu roku mazgājamo izlietni uz 8 bērniem (augstumam no grīdas līdz mazgātnes augšējai malai jābūt 500 mm.), 1 roku mazgātne personālam, 1 klozētpods uz 8 bērniem, ja iespējams ierīko klozētpodus atsevišķās kabīnēs meitenēm un zēniem.

Tualetē, kas paredzēta bērniem līdz 3 gadu vecumam paredz vismaz 2 roku mazgātnes bērniem (augstumam no grīdas līdz roku mazgātnes augšējai malai jābūt 400mm.); 1 roku mazgātne personālam; dušu ar lokanu vadu; ierīci sēdpodu mazgāšanai ar ūdens pievadu un noteku. Jāplāno pietiekoša tualetes telpas platība, lai katrs bērns varētu novietot savu sēdpodu.

Minimālo platību telpā bērniem jaunākiem par 3 gadiem paredzēt: grupas telpā 2,5m<sup>3</sup>; guļamtelpā 1,8m<sup>3</sup>. Vecākiem par 3 gadiem – grupas telpā – 3,0 m<sup>3</sup>; guļamtelpā 2,0m<sup>3</sup>.

- Dzeramā un saimniecības vajadzībām izmantojamā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 235 (29.04.2003.) „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;
- Nodrošināt ventilāciju un apkuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 534 (23.09.2003.) Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–03 “Dzīvojamā un publisko ēku apkure un ventilācija”. Projektējot apkures un ventilācijas sistēmas, nepieciešams nodrošināt pietiekošu iekštelpu gaisa apmaiņu un mikroklimata parametru ievērošanu;
- Bērnu klātbūtnē aizliegts veikt telpu remontdarbus.
- Izstrādāto projektu iesniegt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā higiēniskai novērtēšanai.

Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs

Kalvis Latsons

Vecākā higiēnas ārste Inga Zariņa  
64281130; inga.zarina@vi.gov.lv