

MARKA		IZMĒRS b x h (m)		SKICE	L	K	PIEZĪMES
D-1	1.05x2.15	1.00x2.10		1		1	Finierētas koka konstrukcijas iekšdurvis. Apkrīt ar slēdzeni. Faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 54/55
D-2	1.25x2.55	1.25x2.55		-		1	Metāla konstrukcijas iekšdurvis. Durvis ar ugunsizsardzību EI-60 Apkrīt ar slēdzeni un hidroaizvērēju Faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 54/55
D-3	1.05x2.15	1.00x2.10		-		1	Metāla konstrukcijas iekšdurvis. Durvis ar ugunsizsardzību EI-60 Apkrīt ar slēdzeni Faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 33/32
D-4	1.05x2.15	1.00x2.10		-		1	Finierētas koka konstrukcijas iekšdurvis mitram ekspluatācijas režimam. Apkrīt ar slēdzeni
D-5	2.38x3.55	2.33x3.50		1		-	PVC Rāmja durvju konstrukcija ar trieciennoturīgu stiklapaketi. Uzstāda hidroaizvērēju G-U OTS 430.
D-6	1.00x2.05	0.95x2.00		1		-	Metāla konstrukcijas iekšdurvis. Durvis ar ugunsizsardzību EI-60 Apkrīt ar slēdzeni Faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 54/55

NORĀDĪJUMI									
1. Visus izmērus pirms durvju izgatavošanas precīzēt uz vietas									
2. Koka konstr. durvis izgatavot no kvalitatīva, sausa (max 17 %) A klases priedes koka bez redzamām zaru vietām un zīlējuma									
3. Durvju rokturiem un garnitūrai jāatbilst slodzes un noturības klasei 4 pēc DIN 1906 (intensīva slodze, sabiedriskām ēkām), kā arī paredzēt paaugstinātas slodzes eņģes.									
4. Visas durvis aprīkot ar nepieciešamajām furnitūrām u.c. nepieciešamiem mehānismiem.									
5. Pirms durvju pasūtījuma veikšanas dzīslu saskaņot ar pasūtītāju.									
6. Atļu apdari veic tā, lai līktu nodrošināta nepieciešamā ugunsnoturība.									

IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS			AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS
Objekts:	Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads						
Pirmskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā							
Pasūtītājs:		Valkas novada dome, Reģ.Nr.90009114839					
Lapas saturs:		Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701					
Būvpr.d.vad.	Ilze Mekša	28.02.2014.					
Izstrādāja	Ilze Mekša	28.02.2014.					
Izstrādāja	Jānis Borševičs						

MARKA	AR	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.	
STADIJA	VR	AR - 5		I:100
LAPA	IZM.	MĒROGS		
PARAKSTS				
DATUMS				

WONDERFULL		ENERGY SAVING PROJECTS	
e-pasts: info@wonderfull.lv		Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tālr.: 20284140.	
SIA "WONDERFULL"		VND/2014/84	

NORĀDĪJUMI

- Visus izmērus pirms durvju izgatavošanas precizēt uz vietas
- Koka konstrukcijas durvis izgatavot no kvalitatīva, sausa (max 17 %) A klases priedes koka bez redzamām zarņu vietām un zīlējuma
- Durvju rokiņiem un garnitūrai jāatbilst slodzes un noturības klasei 4 pēc DIN 1906 (intensīva slodze, sabiedriskām ēkām), kā arī paredzēt paaugstinātas slodzes enģes.
- Visas durvis aprīkot ar nepieciešamajām furnitūrām u.c. nepieciešamiem mehānismiem.
- Pirms durvju pasūtījuma veikšanas dizaineram jānodrošina durvju pasūtītāju.
- Aiju apdarī veic tā, lai tiktu nodrošināta nepieciešamā ugunsnoturība.

IZMAIŅAS NR.		IZMAIŅAS APRAKSTS		AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS
Objekts:							
Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā							
Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valķas novads							
Pasūtītājs:		Valķas novada dome. Reģ.Nr.90009114839					
Semināra iela 9, Valķa, Valķas novads, LV-4701		Lapas sāļurs:					
Duvju specififikācija		ENERGY SAVING PROJECTS WONDERFULL e-pasts: info@wonderfull.lv					
SIA "WONDERFULL"		Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tālr.: 20284140,					
Būvpr.d.vad.		Ilze Mekša		28.02.2014.		28.02.2014.	
Izstrādāja		Jānis Bontsevičs					