VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli sadaļa izstrādāta, pamatojoties uz "Tehniskā projekta "Valgas - Valkas dvīņu pilsētas centra attīstība" tehnisko noteikumu, uzmērījumu un apsekošanas datiem. Ievērotas SIA ,,Telia Latvia" prasības un tehniskie noteikumi, tehnisko standartu prasības.

Projektā risināta esošās sakaru kanalizācijas pārcelšana ar jaunas sakaru kanalizācijas izbūvi būvprojekta izstrādes robežās, kā arī esošo kabeļu padziļināšana, aizsardzība.

Kabeļu kanalizācijas tīklu izbūves dziļums gruntī >0.7m, zem ceļa klātnes 1.0m un zem novadgrāvu teknes 1.0m Ja nav norādīts šķērsojuma dziļums. šķērsojumos ar apakšzemes komunikācijām ievērot minimālos komunikāciju šķērsošanas attālumus pa vertikāli, ne mazāk kā 0.2m virs kabeļu kanalizācijas ieklāt brīdinājuma lenti ar SIA "TELIA LATVIA" marķējumu.

Projektā paredzēts izmantot LR sertificētus un SIA "TELIA LATVIA" standartiem atbilstošus materiālus.

Veicot kabeļa izbūves un montāžas darbus ievērot LR vispārīgos būvnoteikumus, LR aizsargjoslu likumu un LR elektronisko sakaru likumu.

Precīzu izbūves shēmu skatīt plānā, kā arī pie izbūves vadīties pēc pārejo komunikāciju izbūves plāniem.

Pirms sakaru kanalizācijas tīklu izbūves, precizēt esošo kabeļu, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens un drenāžas kanalizācijas atrašanās vietu un dziļumu, veikt aizsardzības pasākumus.

Ja akas atrodas brauktuves vai seguma zonā, paredzēta atbilstoša tipa un izturības akas pamatne un vāks.

Rakšanas darbus apakšzemes komunikāciju aizsardzības zonās veikt nelietojot mehanismus. Pēc rakšanas darbu pabeigšanas, vietās, kur netiek veikta būvobjekta realizācija atjaunot segumus sākotnējā stāvoklī.

DROŠĪBAS TEHNIKA UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. Personāla drošības nodrošināšanai telekomunikāciju līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā paredzēts:
   - Šķērsojumus ar sakaru komunikāciju kabeļiem veikt ar rokām, saskaņā ar rasējumiem;
   - Šķērsojumus ar elektrokabeļiem veikt ar rokām, saskaņā ar rasējumiem.

2. Personāla drošības nodrošināšanai telekomunikāciju līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā paredzēts, sevišķi uzmanīgi veikt darbus uz ielām un ceļu braucamās daļas vai tuvu tām, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru stabiem. Veicot rakšanas darbus uz ielu vai ceļu braucamās daļas, kā arī uz ietvēm, jāparedz nepieciešamie pasākumi transporta līdzekļu un gājēju drošības nodrošināšanai saskaņā ar LR spēkā esošajām prasībām:
   - Darbu veikšanaszonu uz ielu vai ceļu braucamās daļas norobežot ar aizsargbarjerām, brīdinājuma lentām un aprīkot ar nepieciešamajām ceļa zīmēm;
   - Veicot rakšanas darbus uz ietvēm un tās šķērsojot, paredzēt gājēju drošu un netraucētu kustību, ierīkojot gājēju tiltiņus.

3. Pirms montāžas darbu uzsākšanas obligāti jāveic sekojoši darba drošības pasākumi:
   - Pirms darbu sākuma izsaukt tehniskās uzraudzības pārstāvi;
   - Komunikāciju aizsardzības zonās rakšanas darbus veikt ar rokām;
   - Celtniecības gaitu privātīpašuma teritorijā precizēt ar īpašnieku vai pilvaroto personu.

Visā celtniecības un montāžas darbu izpildes procesā ievērot LR spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī latvijas būvnormatīvus un tehnisko standartu prasības.

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

PROJEKTĀ PAREDZĒTS:

-IZBŪVĒT VIENA KANĀLA 40mm KABEĻU KANALIZĀCIJU 36.0m POSMĀ KA-I RĪGAS IELĀ LĪDZ PROJEKTĒTAJAI INFORMĀCIJAS BIROJA ĒKAI. UZSTĀDĪT KA-I KP-PEH 850X600 TIPA KABEĻU KAN ALIZĀCIJAS AKAU (BEZ DIBENA) UZ ESIŠAJĀM KANALIZĀCIJAS CAURULĒM. Sk.RASĒJUMA LAPU EST-2.

-POSMOS , KUR ESOŠĀ KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASE ATRODĀS ZEM PROJEKTĒTAJĀM KOMUNIKĀCIJĀM TO PĀRVIETOT. ATŠRFĒT ESOŠĀS CAURULES UN PĀRGULDĪT BLAKUS TRANŠEJĀ (PRECIZĒT PIE IZBŪVES).

-POSMĀ, KUR KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASE ATRODAS TUVU KOKIEM TO IEVIETOT ŠĶELTAJĀS CAURULĒS

-IEVILKT KABEĻU KANALIZĀCIJĀ OPTISKO KABELI NO UZMAVAS LĪDZ INFORMĀCIJAS BIROJA ĒKAI. KABEĻA MONTĀŽU UZMAVĀS UN GALA IEKĀRTĀS VEIKT SASKAŅĀ AR SIA "TELIELATVIA" 21.03.2017 g. TEHNISKO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS	
N.p.k.	NOSAUKUMS
1	LR Būvniecības likums
2	MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
3	MK noteikumi Nr.82 - "Ugunsdrošības noteikumi"
4	MK noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība
5	LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli"

RASĒJUMU SASTĀVS		
Inženierrisinājumu daļa. Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli sadaļa.		
EST-1	Vispārīgie norādījumi.	-
EST-2	Elektronisko sakaru tīklu (Telia) izbūves ģenerālplāns	M 1:500
EST-3	Tipveida šķērsojumu griezumi	-
EST-4	Materiālu un darbu apjomu specifikācija	-

ŠĪ BŪVPROJEKTA Inženierrisinājumu daļas Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli sadaļas

RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS Uldis Frančenko, 3-00248

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

MODIFICATION/MODIFIKATSIOON/ MODIFIKĀCIJA	DATE/KUUPÄEV/DATUMS	DESCRIPTION / KIRJELDUS / APRAKSTS	RESPONSIBLE / VASTUTAV / ATBILD

PROJECT PHASE / PROJEKTI STAADIUM / PROJEKTA STADIJA: PÕHIPROJEKT		BŪVPROJEKTS
PROJECT: CENTRAL AREA AND PEDESTRIAN STREET IN VALGA-VALKA TWIN TOWN CENTRE BUILDING DESIGN	PROJEKT: VALGA-VALKA KAKSIKLINNA KESKLINNA RAJATISE EHITUSPROJEKT	PROJEKTS: VALGAS - VALKAS DVĪŅU PILSĒTAS CENTRA ATTĪSTĪBA
ADDRESS / AADRESS / ADRESE: Raja, Tartu ja Sõpruse tn, Valga linn, Valgamaa, Eesti		Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valkas novads , Latvija
DEVELOPERS / TELLIJA / PASŪTITĀJS: VALGA LINNAVALITSUS		VALKAS NOVADA DOME

DESIGNERS / PROJEKTEERIJA / PROJEKTĒTĀJI

In Project Studio Barcelona S.C.P
Jordi Safont-Tria i Oms - Registered Architect 46 156 G
Reg Nº 2008639/1 - c/ Lleida 2 Nº1 08020 Barcelona (SPAIN)
safont@coac.net tel.: +34 93 4147012

Keskkonnaprojekt
OÜ KESKKONNAPROJEKT
A. Ringtee 12, 51013 Tartu
T: +372 7305 060
E: kpt@keskkonnaprojekt.ee
MTR reg.nr EP105742/10-0001

SIA "BALTS UN MELNIS"
REG. NR. 40003689246;
BDVK. REĢ. NR. 1482-R
www.baltsunmelnis.lv
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026, Latvija

TITLE OF DRAWING / JOONISE NIMETUS / RASĒJUMS: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		LAYOUT NUMBER / JOONISE NUMBER / NUMURS: EST-1 3/12
FILE / JOONISE DIGIÄADRESS / ARHĪVĀ NOSAUKUMS: EST_VALGA_VALKA_PASKAIDROJUMI_TELIA_27.02.DWG	SCALE / MÕÕTKAVA / MĒROGS: b/m	PROJECT CODE/PROJEKTI KOOD/PROJEKTĀ KODS: IN1601; CONTRACT NO/LEPING NR/PRIGULSŅA NR: VND/4-22/16/445; DATE / KUUPÄEV / DATUMS: 24.11.2017; MARK / MÄRK / ZĪMĒ: EST
FIELD / VALDKOND / LĀUKS	RESPONSIBLE / VASTUTAV / ATBILD.	SIGNATURE / ALLKIRI / PARAKSTS
Project manager / Projektijuht / Projektēšanas vadītājs	Gunārs Kārklīņš (LAT)/ Jarno Erm (EST)	
Architectural / Arhitektuurne / Arhitektūra	Jordi Safont-Tria	
Electricity, lightning and communication / Elekter, valgustus ja side / Elektrība, apgaismojums un sakari	Ārnoldi Ulbopõts	
Water, warm water and sewage/ Veevarustus, soojavarustus ja kanalisatsioon/ Ūdens, karstais ūdens un kanalizācija.	Jarno Erm	
Ventilation heating / Kütegüüs / Centrālapkure	Priit Pesso	