



## Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī




## Koka kārbas inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai



### PIEZĪME:


1. Pie attāluma  $L \leq 1.0$  m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m

## Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



### PIEZĪME:


Pie attāluma  $L \geq 1.0$  m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.



## BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. RAKŠANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM. POSMA GARUMS NEPĀRSNIEDZ 10M.
2. PIRMS RAKŠANAS DARBĀ UZSĀKŠANAS ATŠURFĒT UN NOSTIPRINĀT AIZSARGKONSTRUKCIJĀ ESOŠOS INŽENIERTĪKLUS.
3. PĒC CAURULVADA IZBŪVES VEIKT TRANŠEJAS AIZBĒRŠANU UN INŽENIERTĪKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PĀRVIETOŠANU UZ NĀKAMO POSMU.
4. GRAFISKO MATERIĀLU AR INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU SKATĪT LAPĀS ŪKT-2...ŪKT-4 UN GARENPROFILOS.

## Koka vairogs



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



**Ekolat sia**

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
Daugavpils, LV-5401  
1.Preču 30a tālr.654-24646

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

PASŪTĪTĀJS:

**Valkas novada dome**

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		05.2017.
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		05.2017.
FAILS:			

PROJEKTS:	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārtā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	VND/4-22/16/440
BŪVOBJEKTS:	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārtā	STADIJA:	BP
RASĒJUMS:	Esošo inženiertīklu aizsardzība	MARKA:	DOP
		LAPAS NR.:	6
		KOPĒJO LAPU SKAITS:	12
		MĒROGS:	b/m
		ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....