

## NORĀDĪJUMI

1. Valkas mūzikas skolas rekonstrukcijas tehniskais projekts izstādāts, pamatojoties uz Valkas novada būvvaldes, izsniegtos plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 1-11/38, izsniegtos 30.07.2010, un objekta apsekojumu dabā.
2. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta grīdas atzīme 1. stāva foajē.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstumu atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
4. Ēkai ir U2 ugunsdrošības pakāpe.
5. Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas.
6. Ēkas esošās ārsienas paredzēts siltināt ar 120mm biezumā Paroc FAS3 akmens vates slāni uz lījmjavas, un apmest ar dekoratīvo apmetumu. Cokolu paredzēts siltināt ar 100mm biezumā ekstrudētu putu polistirolu uz lījmjavas un virszemes daju apmest ar dekoratīvo apmetumu. Siltināšanu cokolam veikt vismaz 1000mm zem zemes līmeņa.
- Bēniņu pārsegumu paredzēts papildus siltināt ar 300mm biezumā vates Paroc BLT 3 kārtu.
7. Grīdu siltināšana tiek veikta ēkas vecākajā daļā (asis F-D; 5-7). Esošās grīdu konstrukcijas tiek demontētas līdz grunts slānim, un tiek veidotās jaunas siltinātās grīdas uz grunts. Grīdas tiek siltinātas ar 50mm biezumā putu polistirola slāni. Klasēs un kabinetos tiek ierīkots linolejs, foajē un gaiteņos akmens masas flīzes ar neslīdošu virsmu, bet samezglos keramiskas flīzes. Grīdlīstes un grīdas segumu saskaņot ar projekta autoriem.
8. Esošais jumta segums un latojums tiek demontēts. Jauno jumtu veidot, saglabājot esošo jumta slīpumu un konfigurāciju. Jumtu ieklāt ar RUUKKI „classic” jumta segumu.
9. Vecos koka logus nomainīt pret jauniem PVC logiem ar stikla paketi. Logu profili dalījumu un krāsu pielāgot jau uzstādītajiem jaunajiem PVC logiem. Logu ārpuse tumši brūna, iekšpuse balta. Ārējo palodzi izgatavot no Ruukki jumta seguma loksnēm logu krāsā, iekšējā palodze no koka baltā krāsā.
10. Visas koka konstrukcijas paredzēts apstrādāt ar ugunsdrošiem sastāviem un piesūcināt ar antiseptiķiem atbilstoši LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”.
11. Projektā norādītos būvniecības materiālus drīkst aizvietot ar analogiskiem ne zemākas kvalitātes materiāliem, tos pirms darbu uzsākšanas saskaņojot ar projekta autoriem.

## IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
LBN 201-07	Būvju ugunsdrošība
LBN 208-00	Publiskās ēkas un būves
LBN 002-01	“Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

## PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	Siltināmās ārsienas
	Nojaucamas sienas
	Augstuma atzīme fasādē
	Augstuma atzīme plānos


Šī būvprojekta ARHITEKTŪRAS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja: Zane Treija sert. Nr.10-0162

## ARHITEKTŪRAS DAĻAS ZĪMĒJUMU SARAKSTS

LAPAS NOSAUKUMS	APZĪMĒJUMS
Vispārīgie rādītāji un situācijas plāns	AR-1-i
Ģenerālplāns	GP-1
Vertikālais plānojums	GP-2
Labiekārtojuma un apzaļumošanas plāns	GP-3
Metāla žogs MZ-1	GP-4
1. Stāva plāns; Pagraba plāns; Grīdu plāns	AR-2
2. Stāva plāns	AR-3
Jumta plāns	AR-4
Fasāde asīs 1-7	AR-5
Fasāde asīs A-G	AR-6
Fasāde asīs 7-1	AR-7
Fasāde asīs G-A	AR-8
Griezums 1-1	AR-9
Griezums 2-2	AR-10
Logu eksplikācija	AR-11-i
Durvju eksplikācija	AR-12-i
Grīdu eksplikācija, Jumtu šķēlumi	AR-13-i
Mezgls-1; Mezgls-2; Mezgls-3; S-1; S-2	AR-14-i
Ieejas pandusa rekonstrukcija	AR-15
Metāla marga M-1	AR-16
Metāla marga M-1, Griezums 1-1, Mezgls-A; B; C	AR-17

## SITUĀCIJAS PLĀNS



OBJEKTS: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija  
augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.  
Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads

PASŪTĪTĀJS: Valkas novada dome  
reģ. Nr.9000944839  
Semināra iela Nr.9, Valka, LV-4701

PROJ.VADĪTĀJA	Z.Treija			RASEJUMS: Vispārīgie rādītāji un situācijas plāns	
IZSTRĀDĀJA	R.Āboliņš				
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	OBJEKTA NR.		
TP	AR		17-3-05	1-i	
			LAPA	LAPAS caur.Nr.	
				<b>TURSONS</b> SIA	