



Durvju specifikācija

APZĪM.	IZMĒRI	NOSAUKUMS	SKAITS
D-1	2980x2500	Alumīnija iekšdurvis ar stikla paketi	1
D-2	2780x2500	PVC iekšdurvis ar stikla paketi	1
D-3	1000x2100	PVC ārdurvis ar stikla paketi	1
D-4	1920x2160	PVC ārdurvis	1

Norādījumi:

1. Vispārīgos norādījumus skat. lapā AR-1-i.
2. Durvju izvietojumu plānos skatīt lapā AR-2; AR-3
3. Durvju izvietojumu fasādēs skatīt AR-5; AR-6; AR-7; AR-8; AR-9
4. Durvis izgatavot pēc dotajiem izmēriem un shēmām. Izmērus precizēt, izdarot ailu kontrolmērījumus pirms durvju pasūtīšanas. Bloku izmēri precizējami atkarībā no izgatavotājfirmas mezglu risinājumiem.
6. Durvju furnitūru saskaņot ar projekta autoru.
7. Kopējā durvju (U) vērtība ne lielāka kā 1.4W/(m² x K)
8. Durvju krāsa tumši brūna - identiska jau uzstādītajiem PVC logiem.
9. Durvju stiklus aplīmēt ar trieciendrošu plēvi no iekšpuses.
10. Durvis ierīkot ar pašizvēršanās mehānismiem un noblīvēt piedurlīstes.

OBJEKTS: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus. <small>Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads</small>				PASŪTĪTĀJS: Valkas novada dome reģ. Nr.9000944839 Semināra iela Nr.9, Valka, LV-4701		
PROJ.VADĪTĀJA	Z.Treija			RASĒJUMS: DURVJU EKSPLIKĀCIJA		
IZSTRĀDĀJA	R.Āboliņš					
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	OBJEKTA NR.	LAPA	LAPAS caur.Nr.	
TP	AR	M-1:25	17-3-05	12-i		