



LATVIJAS REPUBLIKA
VALKAS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S "SEB BANKA" Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2015.gada 30.decembrī

Nr.21

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.18, 7.§)

**Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu
un objektu norāžu izvietošānu Valkas novadā**

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvietojamas ielu nosaukuma zīmes, ēku numura zīmes, māju (nekustamo īpašumu) nosaukumu plāksnes un norādes ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem Valkas novada administratīvajā teritorijā, tajā skaitā vasarnīcu (dārza māju) un zemesgabalu numura zīmes, administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.
2. Ēku numura zīmes Valkas pilsētā un novada ciemos, kur ielām ir doti nosaukumi, vai māju nosaukuma zīmes ir jāizvieto pie visiem apbūvētajiem nekustamajiem īpašumiem.
3. Vasarnīcu (dārza māju) un zemes gabalu numura zīmes ir jāizvieto pie visiem zemes īpašumiem un lietojumiem.
4. Nosaukumu un numura zīmju izvietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (plāksne nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta, sabojāta, iztrūkstošiem burtiem vai aizkrāsota) informācijas aktualizāciju un atbilstību Valsts valodas likuma prasībām.
5. Vienpusējo ceļa zīmi Nr.706 „Virziena rādītājs” ar brūnu fonu uzstāda atbilstoši standartam LVS 77-2:2014, un citas normatīvajos aktos noteiktās norādes un informācijas zīmes (dabas un vēstures pieminekļi u.c.) uzstāda atbilstoši attiecīgajiem standartiem.
6. Noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz mākslinieciski veidotiem māju nosaukumiem no metāla, akmens vai koka.

II. Ielu nosaukuma zīmes un virziena rādītāji

7. Ielu nosaukuma zīmju uzstādīšanu, uzturēšanu un nomaīņu ielu krustojumos uz ēkām vai žogiem ielu stūros, kā arī norāžu zīmju stiprinājumu staba uzstādīšanu nodrošina pašvaldība, par to informējot attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
8. Virziena rādītājus ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem un norādes zīmes izvieto uz norāžu zīmju stiprinājumu stabiem:
 - 8.1. stabs: karsti cinkota tērauda caurules stabs, garums 2500-4000mm virs zemes, diametrs 60-90mm, sienīņu biezums 1,5-2mm, augšējais gals noslēgts ar uzgali, nostiprinājums tādā veidā, kas nodrošina staba vertikālo noturību;
 - 8.2. virziena rādītājs ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem: alumīnijs (emaljēts metāls), izmēri: 160mmx750mm vai 160mmx800mm, balts fons pulverkrāsošanas tehnikā, burti un cipari no atstarojoša materiāla zaļā krāsā (skatīt 1.pielikumu), informāciju var papildināt attiecīga ikona.
9. Pie viena norāžu zīmju stiprinājumu staba atļauts vairākus virziena rādītājus uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem tā, lai tie neaizsegto cits citu.

10. Par norāžu zīmju stiprinājumu stabu un virziena rādītāju izvietojanas nepieciešamību un skaitu lemj: Valkas pilsētā – izpilddirektora vietnieks - atbildīgais par Valkas pilsētu, pagastos – pagastu pārvalžu vadītāji, izvērtējot:

- 10.1. katra jauna virziena rādītāja atbilstību normatīvo aktu prasībām un iederību vidē;
- 10.2. objekta, uz kuru vērsts virziena rādītājs, sabiedrisko nozīmi;
- 10.3. attālumu no virziena rādītāja līdz objektam;
- 10.4. esošo virziena rādītāju daudzumu pie norāžu zīmju stiprinājumu staba;
- 10.5. iespējamo apdraudējumu satiksmes drošībai, aizsedzot ceļa zīmes, traucējot transportlīdzekļu vai gājēju redzamību.

III. Ēku numura zīmju izvietojanas kārtība

11. Ēkas numura zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese.

12. Par ēkas numura zīmes izgatavošanu, izvietojšanu un uzturēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām, kā arī par neatbilstošu numura zīmju demontēšanu, ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

13. Adresei ēkas numura zīmē jāatbilst Valsts adrešu reģistra datiem.

14. Uz ēkas numura plāksnes norāda šādu informāciju:

- 14.1. ielas nosaukumu,
- 14.2. ēkas numuru (ja ēkas numurs satur gan ciparus, gan burtus, lietojams lielais burts, piemēram, 3A, skatīt 2. un 4.pielikumu),
- 14.3. norādi uz ēkas piederību (privātīpašums vai īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, valsts īpašums, pašvaldības īpašums u.c.),
- 14.4. ciematā, kur ielai nav nosaukuma, bet numuri vai nosaukumi ir ēkām (Māja Nr. 4, Depo u.tml.) norāda ēkas nosaukumu, īpašuma piederību, pašvaldības īpašumiem var būt arī pagasta ģerbonis.

15. Ēkas numura plāksne (skatīt 2., 3. un 4.pielikumu):

- 15.1. izmēri: 200x300mm, 220x320mm vai 280x320mm;
- 15.2. fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 vai ekvivalents), latviešu alfabēta burti un arābu cipari – balti, gaismu atstarojoši,
- 15.3. materiāls – alumīnijs (skārds, plastikāts).

16. Mainoties noteikumu 14.punktā minētajai informācijai, ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par saviem līdzekļiem trīs mēnešu laikā izvieto jaunu ēkas numura zīmi atbilstoši šo noteikumu prasībām.

17. Ēkas numura zīmi novieto ielas pusē uz ēkas sienas 2,5-3,0m augstumā no zemes, 0,3–0,5m attālumā no ēkas stūra vai uz žoga (ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un ēkas numura zīme pie fasādes nav skaidri saskatāma) ne zemāk kā 1,4m augstumā no zemes. Ja ēkas siena un žogs nav piemēroti (aizsedzoši koku, krūmu stādījumi, pārāk liels attālums līdz ielai u.tml.), plāksni var novietot uz norāžu staba.

18. Ja ēka atrodas perpendikulāri ielai, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas numura zīmi izvieto uz ēkas fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).

19. Daudzdzīvokļu namiem, kuriem ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas numura zīmi papildus izvieto uz fasādes, kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).

20. Iekšpagalmā ēkas numura zīmi papildus izvieto pie sienas, kas redzama no piebraucamā ceļa, labajā pusē (skatoties virzienā uz ēkas fasādi) 2,5 m augstumā no zemes, 0,3m–0,5m attālumā no ēkas stūra.

21. Pie slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) var izvietot teritorijā esošo ēku numuru informatīvo zīmi, kas norāda uz visām teritorijā esošo ēku adresēm.

22. Ēkas numura zīmi izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses piešķiršanu vai maiņu spēkā stāšanās dienas.

IV. Telpu grupu numura zīmes

23. Par daudzdzīvokļu māju telpu grupas numura zīmes izgatavošanu un izvietojšanu atbilstoši noteikumu prasībām ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs.

24. Telpu grupas numura zīmes izmēri: 100x200mm vai 100x300mm, balti arābu cipari uz zila fona (RAL 5013 vai ekvivalents), materiāls - alumīnijs (skārds, plastikāts, skatīt 6.pielikumu)).

25. Telpu grupu numura zīmes izvieto virs ieejas kāpņu telpā. Ēkai ar divām vai vairākām līdzvērtīgām ieejām tās izvieto identiskās vietās, ņemot vērā ēkas arhitektonisko veidojumu.

26. Par dzīvokļa numura izvietojšanu uz dzīvokļa durvīm ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Dzīvokļa numuram jābūt labi saredzamam, saprotamam un kārtīgam.

V. Nekustamo īpašumu nosaukumi

27. Par nekustamā īpašuma (mājas) nosaukuma plāksnes izgatavošanu un izvietojšanu ārpus Valkas pilsētas administratīvajām robežām atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīga pašvaldība, Valkas pilsētā – nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

28. Nekustamo īpašumu (māju) nosaukumu plāksnes izvieto pie ēkas fasādes vai sienas vai žoga ielas vai piebraucamā ceļa pusē tā, lai uzraksts būtu labi salasāms. Plāksne novietojama 2,5-3m augstumā virs zemes pie ēkas sienas vai ne zemāk kā 1,4m augstumā virs zemes pie žoga.

29. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemēroti plāksnes izvietojšanai, plāksne piestiprināma pie norāžu zīmju stiprinājumu staba.
30. Ja viena vai vairākas mājas neatrodas ceļa malā, tad pie iebraucamā ceļa jānovieto norāžu zīmju stiprinājumu stabs ar mājas nosaukumu vai māju nosaukumiem (virzienā no augšas uz leju – sākot ar tuvāko esošo).
31. Nekustamā īpašuma nosaukuma plāksnes atbilst šādām prasībām skatīt 4. un 5.pielikumu):
- 31.1. izmēri: 160x420mm; 160x640mm; 160x840mm (atkarībā no zīmju skaita plāksne var būt garāka);
- 31.2. Ērgemes, Kārķu, Vijciema, Zvārtavas pagastos - gaismu atstarojoši latviešu alfabēta burti uz zaļa fona RAL 6005 vai ekvivalents), Valkas pagastā – uz ķiršsarkana fona (RAL 3004 vai ekvivalents) un Valkas pilsētā – uz zila fona (RAL 5013 vai ekvivalents),
- 31.3. materiāls – alumīnijs (mitrumizturīgs saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls), krāsots pulverkrāsošanas tehnikā.
32. Nosaukuma plāksne tiek izvietota pie norāžu zīmju stiprinājumu staba (noteikumu 8.1.punkts).

VI. Vasarnīcu un zemes gabalu numura zīmes

33. Par vasarnīcas (dārza mājas) un zemesgabala numura zīmes izvietojšanu ir atbildīgs īpašnieks vai nomnieks.
34. Zemesgabala numura zīmes plāksnes izvietoj pie ēkas fasādes vai sienas, vai žoga ceļa pusē tā, lai uzraksts būtu labi salasāms. Plāksne novietojama 2,5-3m augstumā virs zemes pie ēkas sienas vai ne zemāk kā 1,4m augstumā virs zemes pie žoga.
35. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemēroti plāksnes izvietojšanai, plāksne piestiprināma pie norāžu zīmju stiprinājumu staba atbilstoši noteikumu 8.1.punktam.
36. Zemesgabala numura zīmes plāksnes atbilst šādām prasībām (skatīt 6.pielikumu):
- 36.1. izmēri: 160x160mm vai 220x220mm;
- 36.2. fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 vai ekvivalents), gaismu atstarojoši arābu cipari, zem numura var norādīt arī zemes gabala īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu;
- 36.3. materiāls – alumīnijs (skārds, plastikāts), krāsots pulverkrāsošanas tehnikā.
37. Zemesgabala numura zīmes plāksne var neatbilst noteikumu 36.punkta prasībām, ja numura zīmes plāksne ir mākslinieciski izveidota no metāla, koka, vai akmens un tā ir labi saskatāma un saprotama. Šādā gadījumā nosaukuma plāksne nevar būt mazāka par 220x220mm.

VII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

38. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietojšanu vai saglabāšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10 līdz EUR 50.
39. (1) Par nekustamā īpašuma nosaukuma (Valkas pilsētā) vai numura zīmes neesamību nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10 līdz EUR 50.
- (2) Par atkārtotu nekustamā īpašuma nosaukuma (Valkas pilsētā) vai numura zīmes neesamību nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam uzliek naudas sodu no EUR 55 līdz EUR 100.
40. (1) Par noteikumu 4.punkta pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10 līdz EUR 50.
- (2) Par atkārtotu noteikumu 4.punkta pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam uzliek naudas sodu no EUR 55 līdz EUR 100.
41. Administratīvo pārkāpumu protokolus par šo noteikumu pārkāpumiem sastāda Pašvaldība policija, un administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Valkas novada pašvaldības Administratīvā komisija, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita institūcija.

VIII. Noslēguma jautājumi

42. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs līdz 2017.gada 1.janvārim demontē noteikumiem neatbilstošas vai neatbilstoši izvietotas nosaukuma vai numura plāksnes un izvietoj nosaukuma vai numura plāksnes saskaņā ar šo noteikumu prasībām.
43. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Valkas novada pašvaldības bezmaksas laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.

**Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu
un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā
Paskaidrojuma raksts**

<i>Paskaidrojuma raksta sadaļas</i>	<i>Norādāmā informācija</i>
<i>1. Projekta nepieciešamības pamatojums</i>	Valkas novadā nepieciešami noteikumi, kas regulētu ielu nosaukumu, ēku numuru, māju nosaukumu un objektu norāžu zīmju izvietošanu. Joprojām uz vairākām ēkām ir saglabājušās ēku numura zīmes gan ar bojātiem uzrakstiem, gan krievu valodā, tās ir dažādos formātos, kā arī pagastos trūkst norāžu uz dzīvojamajām mājām un citiem objektiem.
<i>2. Īss projekta satura izklāsts</i>	Saistošie noteikumi nosaka kādā kārtībā tiek izvietotas un uzturētas šādas informatīvās zīmes: - virziena rādītāju zīmes, - ēku numura zīmes, - telpu grupas numura zīmes, - nekustamā īpašuma (mājas) nosaukuma plāksnes, - vasarnīcas (dārza mājas) un zemesgabala numura zīmes, kā arī to izmēri, materiāls un krāsa. Saistošajos noteikumos paredzēta arī administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu.
<i>3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu</i>	Budžetu būtiski neietekmēs, jo norāžu nomaiņa un izvietošana tiks īstenota pakāpeniski.
<i>4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā</i>	Uzņēmējdarbības vide novadā tiks ietekmēta pozitīvi, jo uzlabosies teritorijas informatīvā sistēma, kas ļaus labāk orientēties Valkas novadā un vajadzības gadījumā ātri atrast un identificēt nepieciešamos īpašumus.
<i>5. Informācija par administratīvajām procedūrām</i>	<i>Administratīvās procedūras netiek mainītas.</i>
<i>6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām</i>	<i>Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.</i>

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis


1. pielikums
pie Valkas novada domes
2015. gada 30. decembra
saistošiem noteikumiem Nr.21

Ielu un virzienu rādītāji

Uz staba

Virzienu norādes

pamatne - 750x160 mm, cink. skārds, aluminijs, abpusēja malas locītas
fons - balts ar ikonu vai bez tās
apmale, bulta, teksts - zaļš 3M atstarojošs
teksts - 70 mm Balt Helvetica Cond Bold




pamatne - 700x160 mm, cink. skārds, aluminijs, abpusēja malas locītas
fons - zaļš RAL 6026
apmale, bulta, teksts - balts 3M atstarojošs
teksts - 70 mm Balt Helvetica Cond Bold

Ø 60 ÷ 90 mm
cinkota caurule


2500 ÷ 4000mm

Ēku numuru zīme



Pamatne 280 x 320 mm, alumīnijs, izliekts skārds vai plastikāts
Fons – tumši zils RAL 5013
Teksts, apmale – balts RAL 9003
Teksta fonts – Helvetica Nuel LT Pro 55 Roman
Burtu augstums – 25 mm līdz 31 mm
Ciparu augstums – 126 mm


Ēku numuru zīme



Pamatne 220 x 320 mm, alumīnijs, izliekts skārds vai plastikāts
Fons – tumši zils RAL 5013
Teksts, apmale – balts RAL 9003
Teksta fonts – Helvetica Nuel LT Pro 55 Roman
Burtu augstums – 25 mm līdz 31 mm
Ciparu augstums – 126 mm

4.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra
saistošiem noteikumiem Nr.21

Ēku numura zīmes



pamatne
fons
apmale, teksts
teksts
burtu augstums
ciparu augstums

- 320 x 220 mm, 300x200 mm, 280 x320 mm cink. skārds formēts, alumīnijs vai plastikāts 4 urb. Ø4 mm
- tumši zils RAL5013
- balts 3M atstarojošs, apmales platums 5mm
- BaltHelveticaUltraCompr Regular
- 25÷36 mm
- 121 mm

Nekustamo īpašumu nosaukumi (mājas)



pamatne
fons
apmale, bulta, teksts
teksts

- 160x700 mm, 160x420mm, cinkots skārds, alumīnijs vai līdzvērtīgs materiāls
- tumši zils RAL 5013
- balts 3M atstarojošs, var būt abpusēja
- 70 mm Balt Helvetica Cond Bold

Nekustamo īpašumu nosaukumu norāde



Pamatne 160 x 420 mm, 160 x 840 mm, alumīnijs, skārds vai mitrumizturīgs saplāksnis
Fons – zaļš RAL 6005
Valkas pagastā - ķiršsarkans RAL 3005
Valkas pilsētā – tumši zils RAL 5013
Teksts, apmale – balts RAL 9003
Teksta fonts – Helvetica Nuel LT Pro 55 Roman
Burtu augstums – 55 mm

6.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra
saistošiem noteikumiem Nr.21

Ielu nosaukumi pie mājas un ēkām



Telpu grupu (koridoru) plāksnes



- | | |
|----------------|--|
| pamatne | - 100 x 200 mm, 100 x 300mm, cinkots skārds vai cits materiāls |
| fons | - tumši zils RAL5013 |
| apmale, teksts | - balts 3M atstarojošs, apmales platums 2 mm |
| teksts | - BaltHelveticaUltraCompr Regular |
| burtu augstums | - 50 mm |

Vasarnīcu un zemes gabalu numura zīmes



- | | |
|-----------------------|---|
| pamatne | - 700(420)x160 mm, cink. skārds vai kads cits materiāls |
| fons | - tumši zils RAL 5013 |
| apmale, bulta, teksts | - balts 3M atstarojošs |

- | | |
|-----------------------|--|
| pamatne | - 220x220mm, cinkots skārds, alumīnijs vai līdzvērtīgs materiāls |
| fons | - tumši zils RAL 5013 |
| apmale, bulta, teksts | - balts 3M atstarojošs |
| teksts | - 25-36 mm Balt Helvetica Bold |
| ciparu augstums | - 121 mm |